ESPLOSO PENTOLA GAS

EXPLODED DRAWING GAS PAN

Mod. 7PQG50D – 7PQG50I

Mod. 7PQG50D – 7PQG50I





Pos.	Cod.	Descrizione I	Description GB
1	**FX-20300095**	Cerniera R.320 completa	Hinge Ø 320
1a		Corpo cerniera tipo DX	
1b		Supporto dx cerniera	
1c		Supporto sx cerniera	
1d		Cardine per cerniera	
1e		Cardine corto per cerniera	
1f	**FX-20500052**	Molla d.4 cerniera tipo leggero	Spring DX d.4
1g		Tubo interno per cerniera	
1h		Grano inox M6x12	
2	**FX-30700122**	Filtro per pentola	Kettle Filter
3	**FX-GRP14-0002**	GR.SIC.V.3/4" 0,5 BAR	
3a	**FX-30300062**	Supporto	Tube-socket/Pressure gauge
3b	**FX-10400059**	Prolunga 3/4"	Extension 3/4"
3c	**FX-10500110**	O-Ring Ø28	O-Ring Ø28
3d	**FX-10400061**	Tappo ¾"	Plug ¾"
3e	**FX-30300014**	Valvola di sicurezza 0,5bar	Safety valve 0,5 bar
3f	**FX-10400058**	Prolunga 3/8"	Extension 3/8"
3g	**FX-10400052**	Riduzione 3/8"M-1/4"F	REDUCTION 3/8"M-1/4"W
3h	**FX-30300022**	Manometro	Pressure gauge
4	**FX-30200072**	Canna rubinetto	Water cock
5	**FX-30200070**	Rubinetto gruppo monoforo	Mixer tap 1 Hole connection
6	**401401**	Manopola gas	Knob gas
7	**835925**	Accensione a pila 72606505000	Switching to battery
8	**835893**	Cavo per accensione a pila 500 mm	Ignition cable
9	**844380**	Ass. piedino da 2"	Foot 2"
10	**FX-30200050**	Rubinetto di livello	Level tap
11	**FX-30200196**	Rubinetto di scarico 1-½"	Tap 1-½"
11a		Corpo rubinetto di scarico	
11b		Cilindro con tenuta conica	
11c		Calotta per rubinetto di scarico	
11d		Vite inox M5x8	
11e		Vite M4	
11f		Impugnatura atermica anatom.	Cool-touch anatomical handle
11g		Dado 1"1/2	
11h		Anello tipo RA 4	
11i		Perno fissaggio impugnatura	Fixing pin
11l		Guarniz. teflon 1-½"	Teflon Washer 1-½"
12	**FX-10500062**	Guarniz. teflon 1-½"	Teflon Washer 1-½"
13	**FX-10400009**	Nipples di scarico 1-½"	Nipples 1-½"
14	**FX-10200004**	Borchia per rub.Scarico1-½"	Tap boss 1-½"
15	**401151**	Rubinetto gas	Gas cock
16	**FX-30500003** **FX-30500004**	Ø 40 x G20 Ø 25 x G30	Ø 40 x G20 Ø 25 x G30
17	**835911**	Candela	Ignitor
18	**837221**	Pilota 3 vie D.6	Pilot D.6
19	**837253**	Termocoppia L=1200	Thermocouple
20	**FX-40100041**	Termostato sicurezza	Safety thermostat
21	**FX-30400060**	Bruciatore	Burner
22		Ugello	Injector
	FX-30500048 **FX-30500038** **FX-30500024** **FX-30500058** **FX-30500056**	G20 20 mbar Ø175 G25 25 mbar Ø185 G25 20 mbar Ø205 G30 29 mbar Ø110 G30 50 mbar Ø 95	G20 20 mbar Ø175 G25 25 mbar Ø185 G25 20 mbar Ø205 G30 29 mbar Ø110 G30 50 mbar Ø 95